

4/GKŚ.271.04.2018

Bolków, dnia 06.04.2018 r.

**OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. EURO,
a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8.**

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty Budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: **obowiązkowe**

Ogłoszenie dotyczy: **zamówienia publicznego**

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: **TAK**

Nazwa projektu lub programu:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – Nabór na OSI, numer projektu RPDS.06.03.01-IZ.00.02-169/16.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: **nie**

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: **nie**

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: **nie**

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: **nie**

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: **nie**

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Bolków, ul. Rynek 1, 59 - 420 Bolków tel.: 75 7413213 um@bolkow.pl,

NIP: 695-13-99-915 REGON: 390767883

Adres strony internetowej (URL): <http://www.bolkow.pl>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: **Administracja samorządowa**

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): **tak**

<http://umbolkow.bip.net.pl>

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: **tak**

<http://umbolkow.bip.net.pl/>

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: **nie**

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:

Elektronicznie: **nie**

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: **nie**

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: **tak**

Inny sposób:

Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej - osobiście, pocztą lub przez posłańca

Adres:

Urząd Miejski w Bolkowie, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, pokój nr 9 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: **nie**

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Numer referencyjny: **4/GKŚ.271.04.2018**

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: **Nie**

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

3.2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – Nabór na OSI, numer projektu RPDS.06.03.01-IZ.00.02-169/16.

3.3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o zapisy: Decyzji Starosty Jaworskiego nr 156/2016 ws. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 45/2016 i 1183/2017 ws. zezwolenia na usunięcie drzew, Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1199/2015, 327/2016 i 1184/2017 ws. pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1185/2015 i 275/2016 ws. pozwolenia na podejmowanie działań przy zabytku.

3.4. Opis zadania inwestycyjnego

3.4.1) Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

- Wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (Łączna długość projektowanej rozdzielczej sieci wodociągowej wynosi 743,4m, Łączna długości projektowanego kolektora sanitarnego DN0,200 wyniesie 446,6m, Łączna długość projektowanych kolektorów kanalizacji deszczowej wyniesie 649,1m).
- Wymianę przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej.
- Wymianę i rozbudowę oświetlenia płyty rynku. LAMPY zostaną wymienione tylko w części Rynku na nowe z oprawami LED ze stylistyką podobną do obecnych.
- Budowę sieci kablowej monitoringu wizyjnego.
- Wymianę nawierzchni dróg, chodników i placów.
- Odtworzenie dawnego układu architektonicznego w obrębie płyty rynku, zmianę obszaru trawników, przebudowanie i renowację elementów architektonicznych.
- Wypozażenie przestrzeni w nowe elementy małej architektury.

- Uporządkowanie zieleni zarówno wysokiej jak i niskiej, poprzez dokonanie wycinki i przesadzeń istniejącej roślinności oraz dokonanie nowych nasadzeń.
- Likwidację istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe zlokalizowanego w północnej części Rynku. Likwidacja polegać będzie na całkowitym rozebraniu konstrukcji zbiornika, usunięciu jego elementów, wypełnieniu gruntem niewysadzinowym utworzonego wykopu, a następnie zagęszczeniu i wyrównaniu terenu.
- Dokonanie rozbiórki i usunięcia dotychczas istniejących kanałów ogólnospławnych, deszczowych i sanitarnych na terenie objętym obszarem opracowania.
- Inwestor przewiduje etapowanie prac, w taki sposób aby zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji, służbom ciągły dojazd w razie potrzeby, a właścicielom i najemcom lokali użytkowych możliwość ciągłego prowadzenia działalności. W związku z powyższym organizacja prac w obszarze objętym inwestycją może przebiegać wyłącznie w terminach uzgodnionych z Inwestorem. W ramach realizacji zamówienia należy dla każdego etapu prac przygotować i zatwierdzić w Starostwie Powiatowym w Jaworze projekt organizacji ruchu tymczasowego, na czas realizacji robót, przykładowy projekt organizacji ruchu tymczasowego zawiera dokumentacja projektowa.
- Rynek w Bolkowie jest w całości wpisany do Rejestru Zabytków pod nr A/1817/362, jako Ośrodek historyczny miasta, zatem wszelkie roboty winny być wykonywane w oparciu o wydane decyzje i uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

3.4.2) W zakresie sieci wodnej i kanalizacyjnej inwestycja obejmuje:

- Budowę pierścieniowej sieci wodociągowej w przestrzeni między ul. Świerczewskiego (obecnie ul. Rycerską) i ul. Młynarską. Odtwarzaną sieć należy połączyć z istniejącym układem wodociągowym w punktach w ulicach Świerczewskiego (obecnie Rycerska) (W1), Młynarskiej (W8) i Reymonta (W12). W projektowany pierścień włączone będą wszystkie odgałęzienia dochodzące ulicami do Rynku – ulicami Kraszewskiego, Farbiarską, Niepodległości. Pozostałe odcinki istniejącej sieci wodociągowej zostaną wyłączone z eksploatacji i w miarę możliwości usunięte z terenu objętego inwestycją. Te odcinki wodociągu, które ze względów technicznych lub ekonomicznych pozostaną na terenie, zostaną zamknięte z obu stron korkami.
- Budowę nowej (częściowo odtworzonej) sieci kanalizacji sanitarnej, zbierającej na projektowanym obszarze ścieki bytowo-gospodarcze z budynków, z których dotychczas odprowadzane były do istniejących sieci. Wszystkie istniejące pokrywy studzienek kanalizacyjnych oraz wpusty uliczne po ich zdemontowaniu zostaną protokolarnie przekazane podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie i eksploatację sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bolków – Gminno-Miejskiemu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie.
- Budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej, umożliwiającej odprowadzenie wszystkich wód opadowych z obszaru objętego projektem. Sieć ta będzie całkowicie rozdzielona od dotychczas funkcjonującego układu kanalizacji ogólnospławnej. Wpusty i odwodnienia powierzchniowe zostaną dopasowane do projektu rewitalizacji przestrzeni Rynku. Ponadto do kanalizacji deszczowej włączone zostaną wszystkie spusty rynnowe z budynków znajdujących się na obszarze objętym projektem.

3.4.3) W zakresie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych inwestycja obejmuje::

- Odtworzenie wszystkich przyłączy wodociągowych na trasie pierścieniowej sieci wodociągowej w przestrzeni między ul. Świerczewskiego (obecnie ul. Rycerską) i ul. Młynarską.
- Odtworzenie przyłączy (przykanalików) kanalizacji sanitarnej od budynków do nowo projektowanej sieci. Wszystkie przyłącza zostaną odtworzone w tej samej linii.
- Włączenie wszystkich spustów rynnowych z budynków znajdujących się na obszarze objętym projektem. Wpusty i odwodnienia powierzchniowe zostaną dopasowane do projektu rewitalizacji przestrzeni Rynku, a ponadto do kanalizacji deszczowej.

3.4.4) W zakresie oświetlenia inwestycja obejmuje:

- Demontaż istniejących słupów, opraw i szafki sterowniczej oraz ich protokolarne przekazanie podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie i eksploatację obwodów oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolków – Gminno-Miejskiemu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie.
- Wymianę kabla oświetleniowego od szafki sterowniczej i ułożenie nowych kabli pomiędzy latarniami.
- Montaż nowej szafki sterowniczej oświetlenia drogowego wraz z wyposażeniem przy budynku ul. Świerczewskiego 19 (obecnie ul. Rycerska).
- Montaż nowych słupów oświetleniowych – 22 szt., wysięgnik jednoramienny – 19 szt. dwuramienny – 3 szt.
- Montaż nowych opraw LED – 25 szt.
- Wykonanie podświetlenia studni i fontanny za pomocą 6 szt. reflektorów ziemnych, usytuowanych w płycie chodnika.

3.4.5) W zakresie monitoringu wizyjnego inwestycja obejmuje:

- Wykonanie 10 punktów monitorujących za pomocą 10 szt. kamer obrotowych montowanych na słupach oświetleniowych – min. 2 MPx, Matryca CMOS 1/3”.
- Doposażenie istniejącej szafy serwerowej oraz stanowiska monitoringu w niezbędny sprzęt: Mediakonwerter światłowodowy gigabitowy, dwuwłóknowy – 20 szt., Rejestrator 32 kanałowy IP HD 2U – 1 szt., Monitor LED wysokiej rozdzielczości, 21.5" – 1 szt., Klawiatura z manipulatorem drążkowym 3D – 1 szt., Przełącznik sieciowy zarządzalny – 1 szt., Zasilacz UPS Rack 2U 2000 VA – 1 szt., Organizer kablowy 19" – 1 szt., Przełącznica światłowodowa 24J SC/PC Rack z wyposażeniem – 1 szt.. Ponadto, projekt zakłada montaż 8 szt. studni kablowych SKR-1 z ramą i pokrywą ciężką wypełnioną kostką granitową oraz 1 szt. studni lekkiej SK1 z pokrywą wypełnioną kostką granitową, a także montaż na ścianie ratusza przy szafce elektrycznej R-1 - szafki RM-1 wraz z wyposażeniem.

3.4.6) W zakresie dróg inwestycja obejmuje:

- Przewiduje się rozbiórkę wszystkich nawierzchni w granicach opracowania. Materiał kamienny z rozbiórki istniejących nawierzchni, po przesortowaniu i oczyszczeniu należy wykorzystać do ponownego wbudowania w projektowane nawierzchnie drogowe. Nadmiar materiałów rozbiórkowych należy zinwentaryzować i przekazać protokolarnie Inwestorowi. Wyjątkiem jest materiał rozbiórkowy, który nie będzie wykorzystany. Wykonawca przekaże protokolarnie Inwestorowi niezwłocznie po zdemontowaniu następujące elementy nawierzchni drogowej: płyty betonowe 30x30cm, płyty betonowe 50x50cm, obrzeża betonowe 8x30x100, kostkę betonową o gr. 6cm, 8 cm i 10 cm, bloczki

betonowe M6: 38x24x12, kostkę granitową typu mozaika 4x6cm, płyty chodnikowe granitowe gr 3-4 cm.

- Wszystkie przejścia dla pieszych zaprojektowano jako wyniesione. Pod wyniesionymi przejściami dla pieszych i rampami najazdowymi należy warstwę kruszywa łamanego 0/31,5 zastąpić warstwą betonu C16/20.
- Dla remontowanych nawierzchni drogowych w obrębie rynku, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, przewidziano następujące rodzaje nawierzchni:
 - Jezdnie: kostka granitowa 18/20 cm z rozbiórki lub kostka granitowa 9/11 cm łupana nowa lub kostka granitowa 18/20 płomieniowana,
 - Chodniki: kostka granitowa 9/11 cm łupana nowa lub kostka granitowa 10x10 cm płomieniowana,
 - Miejsca postojowe: kostka granitowa 18/20 cm płomieniowana,
 - Płyta Rynku: kostka granitowa 18/20 cm płomieniowana.
- Ograniczeniem jezdni będą oporniki kamienne 15x25cm ustawione na ławie betonowej z oporem. W liniach ścieku zostaną ułożone 2 rzędy kostki kamiennej 18/20 z rozbiórki na ławie betonowej wspólnej z krawężnikiem. Oporniki kamienne będą wyniesione 2 cm ponad poziom krawędzi jezdni.
- Przy ul. Jaworskiej należy krawężniki kamienne wynieść 8 cm ponad poziom krawędzi jezdni. Lokalnie, dla złagodzenia spadków podłużnych i poprzecznych jezdni i chodników oporniki należy wynieść w zakresie 2-12cm.
- Obramowanie chodników stanowi obrzeże kamienne 8x20 cm ustawione na ławie betonowej z oporem.
- Poszczególne miejsca postojowe należy wydzielić liniami kostki kamiennej ciemnoszarej, płomieniowanej, cięto-lupanej 10x10 cm.
- Projekt obejmuje również wykonanie nowej organizacji ruchu drogowego i nowe docelowe oznakowanie dróg. Dotychczasowe oznakowanie dróg oraz tablice informacyjne zostaną zdemonstrowane i wraz ze słupkami przekazane Inwestorowi. Nowy docelowy projekt stałej organizacji ruchu został opracowany przez projektantów, należy go jedynie uzgodnić i zatwierdzić w Starostwie Powiatowym w Jaworze.

3.4.7) W zakresie architektury inwestycja obejmuje następujące działania:

- Na placu południowym Rynku istnieją cztery historyczne latarnie oraz fontanna anielska, które zostaną poddane renowacji. Fontanna wykonana jest z granitu – elementy należy poddać oczyszczeniu. Figura wewnątrz fontanny oraz element informacyjny przed fontanną zostały wykonane z piaskowca – należy je oczyścić i zabezpieczyć chemicznie przed działaniem warunków środowiskowych. W razie potrzeby należy wzmocnić podbudowę. Nieckę należy uszczelnić, wykonać nowe przyłącza i uruchomić fontannę.
- Istniejące cztery latarnie na placu południowym należy poddać renowacji, oprawy wymienić na nowe w takim samym stylu lub ewentualnie o ile to możliwe zrekonstruować tj. poddać renowacji i wyposażyć w nowe źródła światła. Słupy pomalować na kolor czarny, betonową część słupa oczyścić.
- Projekt przewiduje wyeksponowanie istniejącej nieestetycznej studni w części placu południowego. Sama studnia zostanie przykryta szkłem bezpiecznym, przy studni zostanie postawiona nowa stylizowana pompa ręczna. Studnia wraz z pompą będą tworzyć element dekoracyjny, dlatego nie będzie doprowadzona do niej woda.

- Istniejący obelisk, upamiętniający II wojnę światową zostanie usunięty, w zastępstwie zostanie umieszczona płyta granitowa w poziomie terenu. Pomnik należy umiejętnie zdemontować i przenieść w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz zamontować na przygotowanym wcześniej przez zamawiającego fundamencie.
- Schody wzdłuż pierzei zachodniej, które wychodzą na chodnik zostaną zachowane i ujednolicone. Remont schodów będzie polegał na wymianie stopni na nowe z bloków granitowych. Murki zostaną obłożone niepolerowanymi płytami granitowanymi. Zostaną zainstalowane nowe stylizowane balustrady. Wykonawca przekaże protokolarnie Inwestorowi niezwłocznie po zdemontowaniu granitowe okładziny schodów, zdemontowane balustrady i poręcze schodów.
- Istniejące tablice informacyjne zostaną zastąpione nowymi, ustawionymi po obu stronach wejścia do ratusza – 4 szt. Wszystkie istniejące tablice informacyjne i reklamowe należy zdemontować i przekazać protokolarnie Zamawiającemu.
- Projekt przewiduje też budowę nowej pochylni dla osób niepełnosprawnych - w części pierzei wschodniej, pomiędzy ulicą Niepodległości i ul Jaworską.
- Wzdłuż tej samej pierzei wschodniej, istnieje kamienny murek oporowy, podtrzymujący wyniesiony chodnik. Projekt przewiduje przebudowę murka. Należy wykonać nowy żelbetowy fundament i mur oporowy, całość obłożyć niepolerowanymi płytami granitowymi.

3.4.8) W zakresie wyposażenia w elementy małej architektury inwestycja obejmuje:

- Ławki metalowe z siedziskiem drewnianym – 32 szt.
- Stojaki na rowery – 2 szt.
- Kosze na odpady 75 l. – 23 szt.
- Donice 150x150x150 – 17 szt.
- Donice 180x65x80 – 29 szt.

3.4.9) W zakresie zieleni inwestycja obejmuje następujące działania:

- Projekt przewiduje usunięcie większości zdegradowanych drzew i wprowadzenie nowych nasadzeń.
- Zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków, drzewa i krzewy w dobrym stanie fitosanitarnym zostaną przesadzone na wskazany przez Inwestora teren gminny poza obszarem inwestycji. Należy przesadzić z obszaru inwestycji na inny, wskazany przez Inwestora teren miasta następujące krzewy: ligustr – całość (oznaczony nr 43 w dec. WKZ 45/2016)., berberys – całość (oznaczony nr 44 i 45 w dec. WKZ 45/2016)., rododendron – 18 szt. (oznaczony nr 44 i 45 w dec. WKZ 45/2016)., żywotnik – 6 szt. (oznaczony nr 46 i 47 w dec. WKZ 45/2016)., jałowiec – 6 szt. (oznaczony nr 46 i 47 w dec. WKZ 45/2016). Należy przesadzić z obszaru inwestycji na inny, wskazany przez Inwestora teren miasta następujące drzewa: dąb szypułkowy – 1 szt. (oznaczony nr 20 w dec. WKZ 45/2016), daglezwia zielona – 3 szt. (oznaczona nr 21, 26 i 33 w dec. WKZ 45/2016), klon pospolity – 1 szt.(oznaczony nr 4 w dec. WKZ 45/2016).
- Przesadzenia drzew winna wykonać specjalistyczna firma posiadająca odpowiedni sprzęt oraz udokumentowane doświadczenie związane z przesadzaniem (przenoszeniem w inne miejsce) ukorzenionych drzew.
- W obrębie Rynku zostaną wykonane nowe nasadzenia 35 sztuk drzew oraz dodatkowo 4 sztuki drzew zostaną nasadzone na terenie gminnym poza obszarem inwestycji, wskazanym w decyzji Konserwatora Zabytków.

•Na terenie placu południowego Rynku – 4 szt. Lipy wokół fontanny należy wyciąć. W zamian na ich miejsce w odległości 2 m od fontanny należy zasadzić nowe drzewa – (4 szt.) Lipa szerokolistna, o ukształtowanych, prawidłowo rozwiniętych koronach, z minimum 4 rozgałęzieniami, o wysokości minimum 6 m, pnie sadzonek na wysokości 100 cm winny mieć obwód min. 45 cm.

•Projekt przewiduje nasadzenia nowych drzew:

- Robinia akacjowa „Umbraculifera” (12 szt.) - drzewo o regularnej, kulistej koronie, oferowane w formie piennej. Planowane do nasadzeń w donicach po obu stronach Rynku i na placu północnym w obrębie trawnika – Sadzonki kilkunastoletnie o wysokości minimum 3m.

- Klon zwyczajny, pospolity „Globosum” (15 szt.) - średniej wielkości drzewo z bardzo regularnej, kulistej koronie do 6m szerokości. Planowane do nasadzeń w donicach po obu stronach Rynku i na placu północnym w obrębie trawnika - Sadzonki o wysokości minimum 3m.

- Klon palmowy (8 szt.) - drzewo o niewielkich rozmiarach dorastający maksymalnie do 8m. Nasadzenia przewiduje się głównie w obrębie trawnika na placu północnym i dwa jako uzupełnienie na placu południowym - Sadzonki o wysokości minimum 3m.

•Nasadzenia drzew należy przeprowadzić w gruncie lub w specjalnie do tego celu przystosowanych donicach przenośnych o wielkości 150 cm z ziemią urodzajną, przedstawionych w części malej architektury. Ponadto należy pamiętać, że część donic na placu południowym pomiędzy zielenią (trawnikiem) a miejscami postojowymi będzie miała możliwość przenoszenia na czas imprez. Plac w tej części został wzmocniony i będzie służył okresowo jako miejsca postojowe w szczególnych sytuacjach wykorzystywanych okolicznościowo.

•Projekt przewiduje nowe nasadzenia następujących krzewów:

- Sosna kosodrzewina „Mops” – 16 szt.

- Irga rozesłana, radicans „Eichholz” – 30 szt.

- Berberys Thunbergia „Green Carpet” – 10 szt.

- Jałowiec pośredni, Pfitzera „Old Gold” – 12 szt.

- Jałowiec luskowaty „Blue Carpet” – 16 szt.

•Nasadzenia krzewów należy przeprowadzić w specjalnie do tego przystosowanych donicach przenośnych z ziemią urodzajną - rośliny w miejscu sadzenia powinny znaleźć się 5 cm głębiej niż w szkółce.

•Projekt przewiduje wykonanie nowych trawników o powierzchni 589,5 m², wykonany z prefabrykatów przygotowanych wcześniej („z rolki”).

3.5. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

3.5.1) Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z projektem budowlano - wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych jak i również pozostałymi dokumentami, które załączone zostaną do SIWZ w celu uwzględnienia w ofercie wszystkich elementów robót i czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz osiągnięcia celu przedsięwzięcia.

3.5.2) Jeżeli w dokumentacji technicznej, stanowiącej opis niniejszego przedmiotu zamówienia do SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych przykładowo do wyceny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu

innego producenta o parametrach równoważnych, lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej.

W każdym takim przypadku mogą zostać zastosowane inne równoważne materiały lub wyroby budowlane i urządzenia o tych samych lub lepszych parametrach, oraz posiadających cechy fizyczne umożliwiające zabudowę w projektowanym miejscu.

Wykaz cech wyrobów determinujących równoważność podano poniżej:

a) dla urządzeń/instalacji/sieci technologicznych za równoważne będzie uważane takie które posiada równoważne takie parametry jak np.: punkt pracy, przepustowość, wydajność, wysokość podnoszenia, moc silnika i jego sprawność energetyczną, trwałość, skuteczność oczyszczania ścieków, dopuszczalny poziom hałasu, wykonanie materiałowe (w tym współczynnik chropowatości k , rozszerzalność liniowa), parametry wytrzymałościowe materiałów oraz wyposażenie dodatkowe,

b) dla urządzeń/instalacji/sieci elektrycznych i AKPiA za równoważne będzie uważane takie, które posiada równoważne takie parametry jak np.: moc, sprawność, klasa zabezpieczenia IP, a także zbliżone wyglądem i kolorem,

c) dla obiektów/elementów/wyrobów budowlanych za równoważne będzie uważane takie, które posiada równoważne takie parametry jak: wytrzymałość na ściskanie (po 7 i 28 dniach), wytrzymałość na zginanie (po 7 i 28 dniach), przyczepność, odporność na ciśnienie wody (od strony pozytywnej i negatywnej), współczynnik oporu dyfuzyjnego, odporność chemiczna, czas utwardzania, konsystencja, ciężar właściwy, twardość A , odkształcalność, temperatura stosowania.

3.5.3) Za równoważne będą uważane również urządzenia i materiały, których parametry odbiegają w zakresie $\pm 5\%$ od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zabudowę w projektowanej lokalizacji. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej i STWiOR.

3.5.4) Wszelkie wątpliwości dotyczące zakresu robót, ewentualne rozbieżności lub opuszczenia należy wyjaśnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty.

3.5.5) W cenie ofertowej należy skalkulować również:

- warunki przekazania przez Zamawiającego placu budowy,
- wszystkie koszty zapewnienia mediów niezbędnych do realizacji zadania (koszty dostawy i zużycia mediów ponosi Wykonawca),
- opracowanie i przekazywanie sprawozdań kwartalnych i końcowego z przeprowadzonych robót wraz z dokumentacją fotograficzną terenu przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu na każdym etapie realizacji inwestycji,
- zabezpieczenie istniejących obiektów budowlanych i budowli przed negatywnymi skutkami prowadzenia robót,
- przywrócenie do stanu pierwotnego terenu po realizacji inwestycji, wypłata ewentualnych odszkodowań za wyrządzone szkody na istniejących posesjach i obiektach, likwidacji wszelkich szkód,
- zorganizowanie i utrzymanie oraz na koniec likwidację zaplecza i placu budowy,
- utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczenie dojazdów do budynków okresie trwania realizacji umowy, aż do czasu ich zakończenia i odbioru robót na poszczególnych odcinkach,
- wywóz i składowanie odpadów/urobku oraz opłaty za składowanie na składowiskach odpadów powstałych w wyniku realizacji inwestycji,

- pełną obsługę geodezyjną procesu inwestycyjnego dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zapisami STWiOR, w tym pozyskania reperów, wytyczenia trasy przebiegu sieci i przyłączy, opracowania operatów geodezyjnych zawierających potwierdzenie długości wykonanych odcinków sieci oraz rzędnych posadowienia kanałów oraz urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych oraz obiektów budowlanych i nowych nasadzeń,
- przedłożenie Zamawiającemu map geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przyjętej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Operaty geodezyjne należy dostarczyć Zamawiającemu na każdym etapie odbioru częściowego zadania, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji inwestycji. Do obioru częściowego należy przedłożyć również mapy geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej z oświadczeniem geodety o zgodności realizacji danego etapu z projektem budowlanym lub wskazaniem i naniesieniem ewentualnych zmian i określeniem ich przyczyny,
- prowadzenie zestawień wykonanych obiektów, odcinków sieci oraz przyłączy z podziałem zgodnym z kategoriami wydatków wskazanymi przez Zamawiającego; wzór zestawienia uzgodniony zostanie po podpisaniu umowy z Wykonawcą,
- sporządzanie protokołów wejścia na teren posesji i wykonania robót na posesjach prywatnych oraz oświadczenia potwierdzającego przez ich właścicieli lub zarządców wspólnot przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Oświadczenia o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego oraz dokumentacja fotograficzna stanowiąc będą podstawowy załącznik do dokumentacji każdego z odbiorów częściowych i odbioru końcowego,
- zgłaszanie przedmiotu zamówienia do odbioru i uczestnictwo w czynnościach odbiorowych oraz usunięcie stwierdzonych wad i usterek, odbiory każdego etapu winny się odbywać przy udziale przedstawicieli operatora, tj. GMZBGKiM w Bolkowie,
- W przypadku robót zanikowych Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. W robotach ulegających zakryciu lub zanikowi winien obowiązkowo uczestniczyć Operator sieci, tj. GMZBGKiM w Bolkowie. Z robót zanikowych należy sporządzić protokoły ze zdjęciami,
- inne czynności niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia opisane w projekcie budowlano - wykonawczym, STWiOR, wydanych decyzjach oraz SIWZ z załącznikami, w tym koszty i opłaty administracyjne wynikające z uzgodnień, w tym np. za zajęcie pasa drogowego i inne.

3.5.6) W cenie ofertowej należy uwzględnić oraz przewidzieć niezbędne środki oraz czas na: opracowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji planu BIOZ, sporządzanie i aktualizację harmonogramu rzeczowo - finansowego, projekt organizacji robót, projekt organizacji ruchu, wykonania wszystkich wymaganych prób, koszty nadzoru archeologicznego, dokumentów odbiorowych, udziału w radach budowy i spotkaniach związanych z realizacją inwestycji i innych czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

3.5.7) Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do składania ofert uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zapoznając się z terenem i jego otoczeniem.

3.5.8) Przed przystąpieniem do robót należy zorganizować zaplecze budowy, wytyczyć trasy przebiegu sieci i posadowienie obiektów oraz zabezpieczyć drzewa kolidujące z planowanymi robotami, które będzie można wyciąć w ustawowych terminach.

3.5.9) Zapewnienie zaplecza budowy, dostawa niezbędnych mediów oraz wynajem placów magazynowych jest kosztem Wykonawcy. Zamawiający dysponuje odpowiednim placem na plac magazynowy - zaplecze budowy, możliwym do wydzierżawienia na czas budowy na podstawie odrębnej umowy.

3.5.10) Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy złożyć na paletach i przekazać protokolarnie Zamawiającemu istniejące: klomby – donice betonowe – 21 szt., kosze betonowe – 28 szt., ławki z oparciem – 9 szt., ławki bez oparcia – 19 szt., betonowy stół szachowy z 4 siedziskami – 1 kpl.

3.5.11) Kostka rozbiórkowa, która ma zostać wykorzystana ponownie winna być wyselekcjonowana i oczyszczona – należy wykorzystać tylko nieuszkodzone kostki o podobnym kształcie.

3.5.12) W ramach robót przygotowawczych należy sporządzić i zatwierdzić w Starostwie Powiatowym w Jaworze projekt (a jeśli to konieczne projekty) tymczasowej organizacji ruchu obejmujący teren budowy, tj. Rynek, ul. Jaworską, Farbiarską, Rycerską (dawną Świerczewskiego) oraz ulice przyległe (Reymonta, Niepodległości, Kraszewskiego), tak, by ruch w rejonie placu budowy odbywał się możliwie bez przeszkód. Należy również zabezpieczyć lub zdemontować istniejącą organizację ruchu i wygrodzić teren robót.

3.5.13) Zamawiający wymaga aby roboty budowlane rozpoczęły się od ul. Farbiarskiej i ul. Jaworskiej od robót związanych z siecią wodną i kanalizacyjną i posuwały się sukcesywnie w górę rynku. Układanie nawierzchni płyty rynku winno rozpocząć się od górnej części i sukcesywnie przemieszczać w dół terenu objętego inwestycją.

3.5.14) Prace muszą być prowadzone w trwale wygrodzonym terenie, w taki sposób aby zapewnić mieszkańcom i właścicielom lokali użytkowych ciągłe dojście do ich nieruchomości. Ponadto należy w miarę możliwości zapewnić dojazd do sklepów lub w ich pobliżu, w szczególności dla służb komunalnych, jednostek straży pożarnej i pogotowia ratunkowego przez cały czas trwania robót.

3.5.15) Zamawiający informuje, że w rejonie placu budowy w tym samym okresie, co przedmiotowa inwestycja będą prowadzone roboty związane z wymianą sieci gazowej i przyłączy gazu oraz sieci energetycznej Nn wraz z przyłączami. W związku z powyższym Zamawiający wymaga aby na uzgodnionych warunkach Wykonawca porozumiał się z podmiotem wykonującym roboty z ramienia danego gestora sieci i udostępnił mu teren budowy w uzgodnionych trójstronnie terminach.

3.5.16) W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ewentualne braki lub błędy w dokumentacji projektowej i o ich wykryciu natychmiast zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

3.5.17) Wykonawca, w przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania technologii robót ziemnych, zabezpieczania wykopów, odwodnienia, mogących mieć wpływ na sąsiednie obiekty, sieci, instalacje, zielen ma obowiązek zaproponować sposób zabezpieczenia tych elementów i uzgodnić ich zastosowanie z Inspektorem Nadzoru.

3.5.18) Wykonawca ma obowiązek zastosowania materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materiały i urządzenia przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Wszystkie zmiany wymagają akceptacji pisemnej przez Projektanta i Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub

STWiOR i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowy, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a koszt wykonania tej czynności ponosić będzie Wykonawca robót. Zastosowanie materiałów i urządzeń budowlanych niezgodnych z dokumentacją techniczną lub obowiązującymi przepisami dotyczącymi materiałów budowlanych dopuszczonych do zastosowania w budownictwie, pomimo świadomej lub biernej akceptacji Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wymiany na prawidłowe i poniesienia kosztów tej wymiany.

3.5.19) Wykonawca jest zobowiązany stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające deklarację zgodności z normą lub Aprobata Techniczną, odpowiadające obowiązującym przepisom oraz każdorazowo powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

3.5.20) Dopuszcza się wykonanie rurociągów, obiektów i urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych i innych z materiałów alternatywnych względem wskazanych w STWiOR, pod następującymi warunkami:

- przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań proponowanego materiału alternatywnego nie gorszego niż materiał wskazany w projekcie budowlanym i STWiOR,

- Wykonawca uzyska zgodę projektanta na nowe rozwiązania, Projektant zdecyduje o ewentualnej potrzebie zmiany projektu budowlanego i pozwolenia na budowę,

- Wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Projektanta i Zamawiającego, poniesie koszt sporządzenia projektu zamiennego oraz STWiOR wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

3.5.21) W przypadku koniecznej zmiany przebiegu trasy sieci, której nie dało się przewidzieć na etapie sporządzania projektu budowlanego, a objętego pozwoleniem na budowę należy wstrzymać roboty na danym odcinku, dokonać wpisu do dziennika budowy z propozycją nowego rozwiązania. Po potwierdzeniu konieczności zmiany przez Inspektora Nadzoru należy uzyskać zgodę projektanta na nowe rozwiązanie oraz jego opinię o ewentualnej zmianie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę.

3.5.22) Wykonawca jest zobowiązany przed odbiorem końcowym robót do przekazania Inspektorowi Nadzoru płyty CD z zapisem wideo inspekcji wizyjnej wykonanych kanałów. Za pozytywny wynik inspekcji uznaje się, iż wykonana sieć nie będzie posiadała zastoisk wody, uszkodzeń mechanicznych, uszczelki umieszczone będą w miejscach do tego przeznaczonych, a bose końce rur będą prawidłowo osadzone w kielichach (brak przerwy na styku połączeń dwóch rur - dopuszczalna tylko przerwa dylatacyjna tj. wynikająca z rozszerzalności termicznej materiału). W zakresie odchyłek dotyczących spadku wykonanego kanału, nie może ona być większa niż 10/0 do spadku projektowanego mierzona na odcinku pomiędzy dwoma sąsiadującymi studzienkami. Kanał musi być wykonany prostoliniowo, a wszystkie zmiany kierunku sieci muszą być wykonane za pomocą studzienek. Przed wykonaniem inspekcji wizyjnej wykonana sieć kanalizacji sanitarnej musi zostać wyczyszczona. Przed rozpoczęciem inspekcji wizyjnej należy do kanału wprowadzić wodę. Inspekcję wizyjną należy przeprowadzić w obecności Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Operatora sieci kanalizacyjnej, tj. GMZBGKiM. Z inspekcji wizyjnej sporządzić protokół. Koszt inspekcji wizyjnej należy uwzględnić w cenie ofertowej. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych wybudowanych kanałów (rur), studni i pozostałych urządzeń kanalizacyjnych oraz stwierdzenia infiltracji lub estryfikacji wody z lub do kanału (brak lub nieprawidłowe umieszczenie uszczelki), stwierdzenia zastoisk wody w sieci

kanalizacji sanitarnej na odcinkach dłuższych niż 5 m (dla każdego zastoiska wody osobno), stwierdzenia zastoisk wody, których wysokość w najniższym punkcie przekracza 10 % średnicy normatywnej wykonanego kanału - wykonawca dokona wymiany uszkodzonych odcinków oraz usunięcia nieprawidłowości.

3.6. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia wskazanego w ofercie. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania Podwykonawcy, w takim stopniu, jak za działania, uchybienia własne.

3.7. Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo – finansowy wg wzoru wskazanego przez Zamawiającego.

3.8. Szczegółowy opis inwestycji zawiera dokumentacja projektowa, decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem oferty. Przedmiary robót należy traktować pomocniczo.

3.9. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

3.9.1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), przez wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy), wszystkich osób wykonujących czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

3.9.2) Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności.

3.9.3) W terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy wykonawca złoży zamawiającemu oświadczenie, zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby z zachowaniem tajemnicy o ochronie danych osobowych.

3.9.4) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.9.1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,**
- b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,**
- c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,**
- d) wystąpienia z wnioskiem do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.**

3.9.5) Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww.

warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

3.10. Pozostałe wymagania dotyczące obowiązków Wykonawcy i zasad współpracy przy realizacji przedmiotowego zadania zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.5) Główny przedmiot:

45000000-7 Roboty budowlane

Przedmioty dodatkowe:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45233140-2 Roboty drogowe

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

77211600-8 Sadzenie drzew

77310000-6 Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: **nie**

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/10/2019

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 6 ust. 6.1. pkt 1) SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 1.500.000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli łącznie:

a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów, osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym minimum:

- jedną osobą na stanowisko Kierownika budowy, posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz posiadającą co najmniej 10-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności, a także udokumentowane minimum 18-miesięczne doświadczenie przy remoncie lub przebudowie budynków / obiektów wpisanych do rejestru zabytków, bądź będących pod stałą ochroną konserwatora zabytków;

- jedną osobą na stanowisko Kierownika robót drogowych posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz posiadającą co najmniej 10-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności, a także udokumentowane minimum 18-miesięczne doświadczenie przy remoncie lub przebudowie budynków / obiektów wpisanych do rejestru zabytków, bądź będących pod stałą ochroną konserwatora zabytków;

- jedną osobą na stanowisko Kierownika robót sanitarnych posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej w zakresie instalacji, sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz posiadającą co najmniej 10-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności, a także udokumentowane

minimum 18-miesięczne doświadczenie przy remoncie lub przebudowie budynków / obiektów wpisanych do rejestru zabytków, bądź będących pod stałą ochroną konserwatora zabytków;

- jedną osobą na stanowisko Kierownika robót elektrycznych posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektro – energetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz posiadającą co najmniej 10-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności, a także udokumentowane minimum 18-miesięczne doświadczenie przy remoncie lub przebudowie budynków / obiektów wpisanych do rejestru zabytków, bądź będących pod stałą ochroną konserwatora zabytków;

b) wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jej działalności jest krótszy, w tym okresie minimum:

- jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/ lub wodociągowej o wartości łącznej min. 3.000.000,00 zł brutto, oraz

- jednej roboty budowlanej polegającej na remoncie lub przebudowie zabytku wpisanego do rejestru zabytków bądź będącego pod stałą ochroną konserwatora zabytków o wartości łącznej min. 3.000.000,00 zł brutto, oraz,

- jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie placu, drogi lub chodnika z kostki granitowej o wartości łącznej min. 1.000.000,00 zł brutto, oraz,

- jednego zamówienia polegającego na pracach związanych z kształtowaniem obszarów zielonych wraz z nasadzeniami i pielęgnacją roślin o wartości łącznej min. 500.000,00 zł brutto.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp **tak**

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: **tak**

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: **nie**

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca winien złożyć:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ; (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie każdy z Wykonawców składa oddzielnie)

Zgodnie z dyspozycją z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten każdy z Wykonawców składa oddzielnie)

- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie każdy z Wykonawców składa oddzielnie);

- aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie każdy z Wykonawców składa oddzielnie).

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą powinni złożyć:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 3 do SIWZ; (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie powinno zostać złożone przez każdego wykonawcę osobno).

2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 5.2.3) lit. a) niniejszej SIWZ – wg Załącznika nr 5 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.)

Zgodnie z dyspozycją z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia:

- dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie, tj.:
- aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w odpowiedniej branży (dotyczy każdej osoby wskazanej w wykazie osób – do pełnienia funkcji Kierownika budowy i Kierowników robót),
- aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa (dotyczy każdej osoby wskazanej w wykazie osób – do pełnienia funkcji Kierownika budowy i Kierowników robót),
- dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz U z 2017

r., poz. 2187), tj.: potwierdzających min. 18-miesięczne doświadczenie przy zabytkach lub obiektach będących pod stałą opieką konserwatora zabytków osób wskazanych do pełnienia funkcji Kierownika budowy i Kierowników robót. Praktykę na obiekcie zabytkowym potwierdzić można np.: zaświadczeniem, opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub referencjami od właściciela zabytku (z wpisaniem nr rejestrowym) lub też protokołami odbioru robót, wpisami do dziennika budowy z zapisem, że prace wykonywane były przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, itp. - dokumentów potwierdzających co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami (dotyczy każdej osoby wskazanej w wykazie osób – do pełnienia funkcji Kierownika budowy i Kierowników robót).

3. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 5.2.3) lit. b) niniejszej SIWZ oraz dla potrzeb kryterium oceny ofert – wg Załącznika nr 6 do SIWZ;

Zgodnie z dyspozycją z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia:

- dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, którymi są poświadczenie lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.)

Zgodnie z dyspozycją z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia:

- Oplaconej polisy OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z sumą gwarancyjną min. 1.500.000,00 zł. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- 1) pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik;
- 2) w przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do oferty;
- 3) pisemne oświadczenia - zobowiązania osób wskazanych do realizacji zamówienia, o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru,
- 4) wypełnione załączniki do oferty wskazane w rozdziale 6 niniejszej SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: **tak**

Wymagania dotyczące wadium

Wykonawca wniesie wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100 złotych).

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy Bolków: Bank Spółdzielczy Jawor Oddział Bolków

Nr: 84 8647 1059 0400 0518 2004 0005 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty.

Wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginału dokumentu razem z ofertą, w oddzielnej kopercie, a do oferty należy dołączyć jedynie kserokopię dokumentu.

Gwarancja winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać między innymi następujące elementy: kwota gwarancji, termin ważności - **nie krótszy niż termin związania ofertą oraz pełną nazwę zadania, którego dotyczy.** Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. **nie później jak do dnia 24 kwietnia 2018 roku do godziny 09:00.**

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, **nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.**

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: **nie**

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: **nie**

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: **nie**

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: **nie**

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: **nie**

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: **nie**

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: **nie**

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: **nie**

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: **nie**

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: **nie**

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): **nie**

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: **nie**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: **nie**

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

| Kryteria | Znaczenie |
|---|-----------|
| Cena | 60 |
| Okres gwarancji i rękojmi za wady | 10 |
| Doświadczenie kierownika budowy | 10 |
| Doświadczenie kierownika robót drogowych | 10 |
| Doświadczenie kierownika robót sanitarnych | 10 |

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): **tak**

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji **nie**

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: **nie**

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: **nie**

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: **nie**

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: **nie**

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: **tak**

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, przy uwzględnieniu postanowień art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót/przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót/przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach:

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót/przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót/przedmiotu umowy,

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,

d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równoległe prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

i) gdy wystąpią protesty społeczne, cofnięcie zgód na wejście w teren dot. nieruchomości na których ma być realizowana inwestycja lub inne okoliczności uniemożliwiające wejście na teren budowy,

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy za zgodą Projektanta i przy akceptacji Zamawiającego w następujących sytuacjach:

- a) konieczności zrealizowania jakiegokolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano lub protestów społecznych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
 - b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2016r. poz. 290 z późniejszymi zm.),
 - c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
 - d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
 - e) ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
 - f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
 - g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
4. Gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy oraz w sytuacji, której Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, a która uniemożliwia realizację tychże robót lub ich realizacja jest nieuzasadniona z przyczyn m.in. społeczno- ekonomicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji /odstąpienia/ z wykonania części robót budowlanych, zwanych dalej zaniechanymi. Realizacja tego prawa następuje poprzez jednostronne pisemne oświadczenie Zamawiającego, złożone Wykonawcy na 7 dni przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji części robót objętych rezygnacją /odstąpieniem/.
5. Zamawiający i Wykonawca są uprawnieni do zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 3 - 4 niniejszego paragrafu.
6. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót/przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu. Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku, dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady ustalone z Zamawiającym i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

11. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. i przedłożenia na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

12. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu do akceptacji wraz z uzasadnieniem.

13. W terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

14. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy sporządzonego na podstawie protokołów konieczności zaakceptowanych przez Wykonawcę i Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

15. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

- a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
- b) danych teleadresowych,
- c) danych rejestrowych,
- d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

16. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

17. Zamawiający w sytuacji posiadania wolnych środków pieniężnych dopuszcza możliwość skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

18. Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron.

19. Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAC–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 24/04/2018, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): **nie**

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: **> polski**

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: **30** (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: **TAK**

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane **nie**

IV.6.6) Informacje dodatkowe